ЕЛИМЕКС

Официален вносител на MAGNAT за България

www.elimex.bg

e-mail:pasat@pasatbg.com
тел : 0618 60160
факс: 0618 60213

XTR 216

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

ЕЛИМЕКС
Официален вносител на MAGNAT за България
www.elimex.bg
e-mail:pasat@pasatbg.com
тел : 0618 60160
факс: 0618 60213

XTR 216

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

ЕЛИМЕКС
Официален вносител на MAGNAT за България
www.elimex.bg
e-mail:pasat@pasatbg.com
тел : 0618 60160
факс: 0618 60213

XTR 216

Besonderheiten

- Aluminiumkorb mit Diamond-Cut und zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Hochleistungsmagnetsystem mit Schutzkappe
- Struktur-gepresste Polypropylen-Membran
- 19 mm Gewebehochtöner
- Separate Frequenzweiche mit 3fach Hochtonpegelverstellung
- Vergoldete Push-Terminals

Highlights

- Aluminium basket with diamond cut and additional voice coil ventilation
- High-power magnet system including protection cap
- Structure-pressed polypropylene cone
- 0.75” soft dome tweeter
- External crossover with three level tweeter level adjustment
- Gold-plated push terminals

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 •
Fax 02234/807-399www.magnat.de • Info@Magnat.de

ЕЛИМЕКС
Официален вносител на MAGNAT за България
www.elimex.bg
e-mail:pasat@pasatbg.com
тел : 0618 60160
факс: 0618 60213

XTR 216

4

Art.: 110 3416
EAN: 40 18843 03416 4

Technische Daten

Prinzip	2 Wege Komponenten-System
Nenn-/Musikbelastbarkeit	120 / 300 Watt
Imepdanz	4 Ohm
Frequenzbereich	32 - 32.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Schalldruck	90 dB
DIN-	165 mm Tief/Mitteltöner, 19 mm Hochtöner
Außendurchmesser	180 mm Tief/Mitteltöner, 35 mm Hochtöner
Lochausschnitt	144 mm Tief/Mitteltöner, 35 mm Hochtöner
Einbautiefe	68 mm Tief/Mitteltöner, 18 mm Hochtöner
Membranmaterial	Woofer: Polypropylen Hochtöner: Gewebehochtöner

Specifications

Principle	2 way component system
Power Handling	120 / 300 Watts
Impedance	4 Ohms
Frequency Response	32 - 32,000 Hz
Crossover Frequencies	3,500 Hz
Sound pressure level	90 dB
DIN-	6.5” woofer, 0.75” tweeter
Outer diameter	180 mm woofer, 35 mm tweeter
Cutting Out	144 mm woofer, 35 mm tweeter
Mounting depth	68 mm woofer, 18 mm tweeter
Membran Material	Woofer: Polypropylene Tweeter: cloth dome

Car HiFi

Magnat

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 •
Fax 02234/807-399 www.magnat.de • Info@Magnat.de